



## Examen préalable de la conception d'une installation d'ANC

En date du :	
Parcelle(s)	
Commune	
Chargé d'Etudes REZEAU	Charlie RENAUD
Technicien REZEAU	Jules ALLEX-BILLAUD



### Fiche déclarative

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre installation d'assainissement non collectif, vous devez obtenir l'accord du SPANC – Service Public d'Assainissement Non Collectif.

#### Coordonnées de la Société REZEAU agissant pour le compte du SPANC :

REZEAU  
305 C Rue Gabriel Voisin  
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE  
Tel : 04 78 22 41 42 - Mail: [contact@rezeau.fr](mailto:contact@rezeau.fr)

#### **PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE**

- Copie de l'**Étude de définition de dimensionnement et d'implantation de filière** réalisée par un bureau d'étude
- Le plan de masse du projet à l'échelle 1/500 ou 1/200 (la parcelle avec l'habitation ainsi que le système d'assainissement non collectif projeté)
- Le plan de localisation de la parcelle
- Les plans intérieurs des différents étages de l'habitation projetée, à défaut une attestation sur l'honneur, datée et signée, décrivant l'intégralité des pièces composant l'habitation
- **Le cas échéant, accord du propriétaire de l'exutoire** (cas d'une évacuation dans le milieu superficiel).

Remarques:

- 1°) Sur le plan de masse, il est impératif d'inscrire les volumes ainsi que le dimensionnement
- 2°) Si vous avez choisi une filière agréée, il est impératif de préciser sur le plan de masse sa dénomination commerciale, son numéro d'agrément ainsi que sa capacité de traitement en

Votre dossier sera étudié en deux temps :

- **Examen préalable du projet d'implantation sur la base du présent dossier renseigné**
- **Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution**

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d'assainissement non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle du SPANC.

## VOLET 1 - Informations générales

### ► NATURE DE LA DEMANDE

Le projet d'installation d'assainissement non collectif est prévu dans le cadre :

- d'une demande de permis de construire **d'une construction neuve**
- d'une demande de permis de construire **d'une construction déjà existante** (transformation, agrandissement)
- de la réhabilitation ou de la création d'une installation sans permis de construire
- d'une modification du projet d'installation suite à précédente conclusion du SPANC négative (projet non conforme)
- d'une modification du projet d'installation suite à précédente validation du SPANC (projet conforme)

### ► COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom du demandeur : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Tél : ..... Courriel : ..... @.....

Adresse du projet d'installation d'assainissement (si différente de l'adresse du demandeur) :.....

Code postal : ..... Commune : .....

Tél : ..... Courriel : ..... @.....

Référence cadastrale de l'habitation assainie (section et numéro) : .....

Référence cadastrale de l'implantation de l'installation d'assainissement (section et numéro) : .....

## VOLET 2 - Caractéristiques du projet

### ► MISE EN PLACE DE L'INSTALLATION

Concepteur du projet (bureau d'études, maître d'œuvre, etc.)

Nom : .....

Téléphone : .....

Adresse : .....

Installateur (entreprise ou particulier) – si connu

Nom : .....

Téléphone : .....

Adresse : .....

### ► CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

Existe-t-il déjà un dispositif d'assainissement sur la parcelle ?

- Oui
- Non

Si oui, sera-t-il en partie conservé ?

- Oui
- Non

Détail des éléments qui seront conservés : .....

.....

.....

## Maison d'habitation individuelle

### Type de Résidence

Principale  Secondaire  Location  Autre (préciser : .....)

Combien de **pièces principales\*** (PP) la construction compte-t-elle ? .....

(*En cas d'extension, indiquer le nombre de pièces principales\* après travaux*)

\* Au sens de l'article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

**Cas particulier :** si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base

(« *nombre de pièces principales = nombre d'Équivalents-Habitants (EH)* »),

quel est le nombre d'EH retenu ? ..... EH

N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie.

### Autres immeubles

(*locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.*)

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l'installation ? .....

.....

Quelle est la capacité d'accueil de l'immeuble ou nombre d'usagers permanents ?

..... personnes

Quel est le nombre d'Équivalents-Habitants retenu (si connu) ? ..... EH

### ► MODE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Adduction publique

Alimentation privée - *Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.)* : .....

.....

### Présence d'un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité de l'installation prévue ?

Oui  Non

N.B. : il peut s'agir d'un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine

Si oui : - l'ouvrage est-il déclaré ?

Oui  Non

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire.

- l'eau est-elle utilisée pour l'alimentation humaine ?  Oui  Non

- l'eau est-elle utilisée pour l'arrosage de légumes

destinés à la consommation humaine ?  Oui  Non

- la distance entre le captage et l'installation prévue

est-elle supérieure à 35 mètres ?  Oui  Non

N.B. : la création d'une installation d'assainissement non collectif à moins de 35 m d'un forage déclaré n'est possible que lorsqu'il est démontré que l'implantation permettra de garantir une eau propre à la consommation humaine.

### ► COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment des eaux usées ?

Oui  Non

N.B. : si non, une séparation sera obligatoirement à mettre en œuvre.

### ► CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Existence d'une étude de sol spécifique ?

Oui  Non

N.B. : si oui, l'étude devra être jointe au présent dossier.

Surface totale : ..... m<sup>2</sup>

Surface disponible pour l'installation : ..... m<sup>2</sup>

• Pente existante :  < 5 %  de 5 à 10 %  > 10 %

• Terrain inondable :  Oui  Non  Ne sais pas

- Nappe d'eau présente à moins de 1 mètre du fond de fouille projeté (hors niveau exceptionnel des hautes eaux) :  Oui  Non

N.B. : si oui, une dalle d'amarrage peut être nécessaire.

- **Appréciation de la nature du sol** (à préciser en cas d'absence d'étude de sol jointe à la présente demande) :  à dominante argileuse  à dominante sableuse  à dominante limoneuse

- Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol :  Oui  Non

**OBSERVATIONS** (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour permettre au SPANC l'examen du projet d'installation) : .....

.....

.....

.....

## ► CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION PROJETÉE



**IMPORTANT : la présente demande sera impérativement accompagnée d'un plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel l'immeuble concerné par la demande et les différents éléments de la filière d'assainissement projetée (prétraitement, traitement primaire et secondaire, évacuation) devront obligatoirement figurer à l'échelle.**

### INSTALLATIONS AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ

#### Prétraitement et ou traitement primaire

##### Bac à graisses :

- 200 litres (eaux de cuisine)  500 litres (toutes eaux ménagères)

Autre volume : ..... litres

N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m.

Fosse toutes eaux Volume : ..... m<sup>3</sup>

N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en vigueur

Pré filtre (décolloïdeur) Volume : ..... m<sup>3</sup>

Est-il intégré à la fosse ?  Oui  Non  Ne sais pas

Autre dispositif (fosse chimique, fosse d'accumulation) : .....

##### Toilettes sèches :

Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement primaire, le traitement secondaire et l'évacuation des eaux ménagères.

Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites (obligation réglementaire) :

.....

.....

#### Partie réservée à l'agent du SPANC

Les éléments fournis sont-ils suffisants pour contrôler le projet ?

- Oui  Non

L'implantation de la filière est-elle adaptée aux contraintes sanitaires ? (proximité d'une zone à enjeux sanitaires ou d'un captage privé d'eau)

- Oui  Non

Le volume du bac à graisses est-il adapté ?

- Oui  Non

Le volume de la fosse est-il adapté ?

- Oui  Non

Le volume du préfiltre est-il adapté ?

- Oui  Non

Dispositif réglementaire ?

- Oui  Non

## Traitement secondaire

### Épandage par le sol en place

#### Tranchées d'épandage

Longueur = ..... ml soit ..... tranchée(s) x ..... m

Profondeur = ..... m Largeur = ..... m

Le dispositif de traitement est-il adapté aux contraintes de sol ?  
(perméabilité, nappe, pente, etc.)

Oui  Non

#### Lit d'épandage

Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m

Profondeur = ..... m

Le dimensionnement du dispositif de traitement est-il adapté au logement/capacité d'accueil ?

Oui  Non

### Épandage par un massif reconstitué

#### Lit filtrant vertical non drainé

Veuillez renseigner les caractéristiques ci-dessous

#### Lit filtrant drainé à flux horizontal

#### Filtre à sable vertical drainé

Longueur = ..... m

Largeur = ..... m

Surface = ..... m<sup>2</sup>

Profondeur = ..... m

#### Tertre d'infiltration

Hauteur = ..... m

Longueur à la base = ..... m

Longueur au sommet = ..... m

Largeur à la base = ..... m

Largeur au sommet = ..... m

#### Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe

Fournisseur : .....

Surface de filtration = ..... m<sup>2</sup>

### INSTALLATION AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT :

#### **FILIÈRE AGRÉÉE**

Dénomination commerciale/Titulaire de l'agrément : .....

Modèle : .....

Numéro d'agrément : .....

Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) : ..... EH

Filière réglementaire ?

Oui  Non

Le dispositif agréé est-il adapté au contexte (type d'usage, sensibilité du milieu, immeuble) ?

Oui  Non

### DISPOSITIFS ANNEXES ÉVENTUELS

#### Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant)

Volume de la bâche : ..... L

Le dispositif annexe est-il adapté au projet ?

Oui  Non

#### Pompe ou système de relevage

Volume du poste : ..... L

Usage :  Eaux brutes  Eaux prétraitées  Eaux traitées

### MODALITÉS D'ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES\*

\*se référer au règlement du SPANC

#### Par infiltration dans le sol en place

##### Via le dispositif de traitement par épandage

##### Tranchée(s) d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)

Longueur = ..... ml soit ..... tranchée(s) x ..... m

Profondeur = ..... m

##### Lit d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)

Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m

Profondeur = ..... m

Cas de rejet par infiltration :

Le rejet est-il adapté au contexte parcellaire et à la nature du sol ?

Oui  Non

- Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel** (joindre obligatoirement une étude particulière)

N.B. : solution d'évacuation soumise à autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu (si rejet dans un réseau pluvial, l'étude particulière doit prendre en compte le milieu récepteur à l'exutoire du réseau)

- Fossé existant** : préciser le type d'exutoire du fossé (si connu) : .....

.....  
Propriétaire/gestionnaire : .....

- Cours d'eau, mare, étang, etc.** : nom (si connu) : .....

.....  
Propriétaire/gestionnaire : .....

Les eaux traitées se déversent-elles dans un réseau d'eaux pluviales ?

- Oui  Non

Si oui, veuillez cocher ci-dessus la nature de l'exutoire de ce réseau.

- Par rejet dans un puits d'infiltration** (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique)

Cas de rejet en milieu superficiel :

Aucune autre solution n'est envisageable ?

- Oui  Non

Le pétitionnaire possède-t-il l'autorisation de rejeter ?

- Oui  Non

Cas de rejet dans un puits :

Le rejet est-il autorisé ?

- Oui  Non

### ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.

Je soussigné Monsieur et Madame: .....

.....  
Demeurant: .....

M'engage :

- À informer le SPANC de toute modification de son projet ;
- À ne réaliser les travaux qu'après avoir reçu l'accord du SPANC ;
- À réaliser la filière d'assainissement validée par le SPANC ;
- À informer le SPANC avant le début des travaux d'assainissement selon les modalités précisées dans le règlement du SPANC afin de contrôler la conformité ;
- À autoriser le Technicien du SPANC à pénétrer sur ma propriété lors des travaux pour contrôler la mise en œuvre des installations d'assainissement ;
- À ne pas remblayer l'installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux ;
- À procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une attestation sur l'honneur confirmant le respect des règles de l'art devra être transmise au SPANC
- À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d'assainissement ;
- À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du fabricant et de l'avis relatif à l'agrément publié au JO le cas échéant (filières agréées) ;
- À s'acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.

Fait à : ..... , le .....

Signature(s)

## VOLET 3 - Conclusion du SPANC sur le projet d'installation

#### PROJET CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

## PROJET NON CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

#### **Modifications à réaliser / Commentaires :**

Fait à : ....., le .....

Nom et prénom du représentant de l'autorité compétente : .....  
Qualité : .....

### Signature

« Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) à caractère personnel (UE) 2016/679, entre en application le 25 mai 2018. La Direction Eau et Assainissement s'engage à protéger toutes les données à caractère personnel. ».

*Si vous ne disposez pas de plans intérieurs, merci de bien vouloir nous transmettre une attestation sur l'honneur, datée et signée, décrivant l'intégralité des pièces de l'habitation.*

## **ATTESTATION SUR L'HONNEUR**

Je soussigné(e), M. ou Mme (*NOM Prénom*)

.....

atteste sur l'honneur que mon bien situé (*adresse complète*)

.....

est composé de la manière suivante :

- Nombre de salle(s) de bain :
- Nombre de WC :
- Nombre de cuisine(s) :
- Nombre de chambre(s) :
- Nombre de salon(s) :
- Nombre de salle(s) à manger :
- Nombre de salon/salle à manger (si pièce unique) :
- Nombre de bureau(x)
- Nombre de salle(s) de jeux
- Nombre de mezzanine(s)
- Nombre de buanderie(s)
- Autres pièces (*à préciser ci-dessous*)


.....

Fait à : ....., le .....

**Signature**